ANXITANE® (Suntheanine®)

(L-Theanine) Chewable Tablets

Helps keep pets calm and relaxed.

Only available through a licensed veterinarian.

Active Ingredient (per tablet)

ANXITANE® S Tablets . . . . . 50 mg of L-Theanine (Suntheanine)
ANXITANE® M&L Tablets . . . . . 100 mg of L-Theanine (Suntheanine)

Inactive Ingredients: Colloidal silica, magnesium stearate, mannitol, microcrystalline cellulose, polyvinylpolypyrrolidone, poultry flavor.

Cautions: If the animal's condition worsens or does not improve after 30 days of use, stop product administration and consult your veterinarian.

Suntheanine: ANXITANE Tablets promote relaxation in pets exhibiting nervousness, anxiety or responding to environmentally-induced stress.

Directions for Use.		Long Term Administration	Episodic Administration
Cat	ANXITANE S Tablets	1/2 tablet twice daily	½ tablet 12 hours and 2 hours before the event and ½ tablet every 6 hours during the event
Dog: Less than 22 lbs	ANXITANE S Tablets	1/2 tablet twice daily	½ tablet 12 hours and 2 hours before the event and ½ tablet every 6 hours during the event
Dog: 22.1-55lbs	ANXITANE M & L Tablets	1/2 tablet twice daily	½ tablet 12 hours and 2 hours before the event and ½ tablet every 6 hours during the event
Dog: 55.1 lbs and up	ANXITANE M & L Tablets	1 tablet twice daily	1 tablet 12 hours and 2 hours before the event and 1 tablet every 6 hours during the event

A complete behavior program should include behavior modification in addition to ANXITANE Tablets to ensure a maximum level of success. Consult your veterinarian if no improvement is seen within 30 days.

Warning: For animal use only.
Keep out of the reach of children and other animals. In case of accidental overdose contact a health professional immediately.
Not intended for use in animals with severe phobias, separation anxiety or in animals with a known history of aggression.

Storage: Store in a dry place at room temperature.
Keep tablets in original blister pack until used.

Mfd. and distributed in USA by:
Virbac AH, Inc.
3200 Meacham Blvd.
Fort Worth, TX 76137

Dist. In Canada by:
Virbac Canada, Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, Ontario, K1R 0A5

If you have any questions or comments please call Virbac toll-free at 1-800-338-3659 or visit virbacvet.com.

ANXITANE is a registered trademark of Virbac S.A. in the U.S.
SUNTHEANINE is a registered trademark of Taiyo Kagaku Co., Ltd.

ANXITANE® (Suntheanine®)

Comprimés à croquer (L-théanine)

Aide à maintenir les animaux de compagnie calmes et détendus.

Disponible uniquement chez les vétérinaires.

Ingrédient actif (par comprimé)

ANXITANE P : . . . . . 50 mg of L-Theanine (Suntheanine)
ANXITANE M et G : . . . . . 100 mg of L-Theanine (Suntheanine)

Ingrédients inactifs : Silice colloïdale, stéarate de magnésium, mannitol, cellulose microcristalline, polyvinylpolypyrrolidone, arôme de volaille.

Mise en garde : Si l'état de votre animal ne s'améliore pas ou s'aggrave après 60 jours d'utilisation, arrêtez l'administration du produit et consultez votre médecin vétérinaire.

Suntheanine : Favorise la relaxation chez les animaux de compagnie montrant des signes de nervosité ou d'anxiété, ou réagissant à un stress lié à l'environnement.

Mode d'emploi :		Administration à long terme	Administration épisodique
Chat	Comprimé ANXITANE S	½ comprimé matin et soir	½ comprimé 12 heures et 2 heures avant l'événement, et ½ comprimé toutes les 6 heures pendant l'événement.
Chien de moins de 10 kg (22 lb)	Comprimé ANXITANE S	½ comprimé matin et soir	½ comprimé 12 heures et 2 heures avant l'événement, et ½ comprimé toutes les 6 heures pendant l'événement.
Chien de 10 à 24,9 kg (22 à 55 lb)	Comprimé ANXITANE M & L	½ comprimé matin et soir	½ comprimé 12 heures et 2 heures avant l'événement, et ½ comprimé toutes les 6 heures pendant l'événement.
Chien de 25 kg (55,1 lb) et plus	Comprimé ANXITANE M & L	1 comprimé matin et soir	1 comprimé 12 heures et 2 heures avant l'événement, et 1 comprimé toutes les 6 heures pendant l'événement.

Un programme complet de modification comportementale devrait inclure une thérapie comportementale en association avec les comprimés ANXITANE pour assurer un taux de succès maximal. Consultez votre médecin vétérinaire si aucune amélioration n'est observée dans les 30 jours.

Attention : Pour usage vétérinaire seulement.
Gardez hors de la portée des enfants et des animaux. En cas de surdose accidentelle, contactez immédiatement un professionnel de la santé.
Ce produit n'est pas destiné aux animaux atteints de phobies graves ou d'anxiété de séparation, ou ayant un passé connu de comportement agressif.

Entreposage : Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à utilisation.

Fabriqué et distribué aux États-Unis par :
Virbac AH, Inc.
3200 Meacham Blvd.
Fort Worth, TX 76137 États-Unis

Distribué au Canada par:
Virbac Canada, Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, Ontario, K1R 0A5

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler au numéro sans frais 1-800-338-3659 ou consulter virbacvet.com.

ANXITANE est une marque déposée de Virbac S.A. aux États-Unis.
SUNTHEANINE est une marque déposée de Taiyo Kagaku Co., Ltd.

301823-02